



polvere saldante per catene
soldering powder for chains
poudre à souder pour chaînes



ITALIMPIANTI ORAFI

polveri saldanti per catene
soldering powders for chains
poudres à souder pour chaînes



| TIPO • TYPE | DESCRIZIONE • DESCRIPTION • DESCRIPTION |
|-------------|---|
| B | serve per saldare catene di argento e di oro a 8-9-10 Kt for soldering silver chains and 8-9-10 ct sert à souder les chaînes en argent et en or à 8-9-10 kt |
| B1 | serve per saldare catene di oro 14-18-21 Kt for soldering 14-18-22 ct gold chains sert à souder les chaînes en or à 14-18-22 kt |
| B1/22 | serve per saldare catene di oro 22 Kt for soldering 22 ct gold chains sert à souder les chaînes en or à 22 kt |
| B1/24 | serve per saldare catene di oro 24 Kt for soldering 24 ct gold chains sert à souder les chaînes en or à 24 kt |
| B1AG | serve per saldare catene di oro di qualsiasi titolo destinate a sopportare forti sollecitazioni meccaniche used for soldering gold chains of any fineness intended to withstand strong mechanical strains sert à souder les chaînes en or devant supporter de forts traitement mécaniques |
| B1AGS | è particolarmente indicata per la saldatura di catene vuote con anima di ferro particularly suitable for soldering hollow chains with iron or copper cores particulièrement indiquée pour la soudure de chaînes creusées avec âme en fer |
| B2 | serve per saldare catene di ottone for soldering brass chains sert à souder les chaînes en laiton |
| B/Pt | serve per saldare catene di platino for soldering platinum chains sert à souder les chaînes en platine |

impianto di decapaggio tipo SAD

La macchina serve per diversi usi: sgrassatura a caldo con tricloroetilene, asciugatura dei pezzi pieni e vuoti con percloroetilene e distillazione (recupero e purificazione) dei suddetti solventi. Inoltre ha una serpentina di condensazione dei vapori di notevole superficie.

degreasing machine model SAD

This machine can be used for different purposes: degreasing of workpieces with trichloroethylene, drying of solid and hollow workpieces with perchloroethylene and distillation (recovery and purification) of the two above solvents. It is also fitted with a condenser coil for vapours with a high surface area.

degraisseuse type SAD/CP

Cette machine permet de: dégraisser à chaud avec le trichloroéthylène, sécher les articles pleins et creux avec le perchloroéthylène et à distiller (récupération et purification) des solvants. Elle est dotée d'un serpentin pour la condensation des vapeurs.

1



scolamatasse tipo SM/A

Questa macchina serve per l'applicazione della miscela di olio di ricino e tricloroetilene sulle catene.

oiling machine SM/A

This machine is used to apply castor oil and trichloroethylene mixture to chains.

machine à huiler type SM/A

Cette machine à appliquer un mélange d'huile de ricin et de trichloroéthylène sur les chaînes.

2



BR/BT

L'impianto serve per l'applicazione della polvere saldante sulle catene, rimuovere l'eccesso di saldatura e le isola con talco.

BR/BT

This system is used to apply soldering powder to chains, remove excess powder and isolate them with talcum.

BR/BT

Cet équipement permet d'appliquer la poudre à souder sur les chaînes, d'éliminer l'excès de soudure et à isoler les chaînes à l'aide de talc.

3



cappa per talco tipo CT/A

La cappa serve per applicare manualmente la polvere saldante alle catene e per la rimozione con talco della polvere saldante eccedente.

talc hood model CT/A

The hood is used to manually apply soldering powder to chains and to remove excess soldering powder by means of talcum powder.

hotte pour talc type CT/A

La hotte permet d'appliquer manuellement la poudre à souder sur les chaînes et d'éliminer l'excédent de poudre à l'aide de talc.

4



impianto di decapaggio tipo ID2/A

L'impianto serve per eliminare ossidi ed impurità dalla superficie dei pezzi per mezzo di acidi. Le vasche riscaldate sono dotate di dispositivo di sicurezza antincendio e di messa a terra delle soluzioni.

picking equipment type ID2/A

The pickling equipment removes oxides and impurities from the surfaces of items by means of acids. The heated tanks are supplied with a fire prevention safety device and solution earthing.

installation de décapage type ID2/A

L'installation permet d'éliminer, à l'aide d'acides, les oxydes et les impuretés qui se trouvent sur la surface des pièces. Les cuves réchauffées sont munies d'un dispositif de sécurité contre les incendies et d'une prise de terre pour les solutions.

5





ITALIMPIANTI ORAFI

52041 Badia al Pino • via Provinciale di Civitella, 8 • Arezzo • ITALY • tel. +39 0575 4491 • fax +39 0575 449300
<http://www.italimpianti.it> • e-mail: info@italimpianti.it